

LIQUID Topflora

NATURAL GROWTH BOOSTER

పంటయొక్క పరిమాణాన్ని మరియు నాణ్యతను సహజంగా పెంచగలిగేది.

ప్రయోజనములు

- టాప్ ఫ్లోరా ద్రవము నెట్లోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియమ్ మరియు సూక్ష్మ పోషక పదార్థాలైన జింక్, మ్యాంగనీస్, మెగ్నీషియం, ఐరన్ మొదలైనవాటిని అందించును.
- టాప్ ఫ్లోరా ద్రవములోని సూక్ష్మ పోషక పదార్థాలలోని కణములు 2 లేక 3 హైడ్రోజెన్ కణములు కలిగి ఉండడంవలన (Chelated compounds) మొక్కలు వీటిని సులభంగా గ్రహించును.
- టాప్ ఫ్లోరా ద్రవములో ఆక్సిజన్, గిబ్బర్లిన్, సైటోకైనిన్, ఆల్లినిక్ ఆసిడ్, బీటైన్ మరియు అదనపు పోషక పదార్థములు ఉన్నవి.
- టాప్ ఫ్లోరా ద్రవము దాదాపు 25% వరకు దిగుబడిని హెచ్చించి, ఫలముల గాత్రము, నాణ్యతను కూడా అభివృద్ధిపరచును.
- టాప్ ఫ్లోరా ద్రవము, మొక్కలలో భూ సారాన్ని గ్రహించే శక్తిని ఎక్కువ చేయును.
- టాప్ ఫ్లోరా ద్రవమును భూమిలోకి పిచికారీ చేయడంవలన భూమికి తేమను నిల్వచేసికొను సామర్థ్యము ఎక్కువగును, భూమియొక్క సత్తవ, ఆగ్రానిక్ కార్బన్ కూడా వృద్ధియగును.

వి.సూ.: టాప్ ఫ్లోరా ద్రవమును మొగ్గలు మరియు పుష్పముల పై పిచికారీ చేయకూడదు. దీనిని మొక్కలు మొగ్గ వేయుటకు మునుపే వాడవలెను.

ముఖ్యగమనిక: నేరుగా సూర్యరశ్మి తగులు స్థలములలో టాప్ ఫ్లోరా ద్రవమును ఉంచరాదు. పిచికారీ చేయునపుడు కళ్ళకు తగలకుండా జాగ్రత వహించవలెను. వాడుటకు మునుపు ద్రవమును బాగుగా కలియబెట్టి పిచికారీ చేయవలెను. చల్లని మరియు తేమలేని ప్రదేశములో ఉంచినచో 2 సంవత్సరముల పాటు పరిణామకారిగా ఉండును.





LIQUID Topflora NATURAL GROWTH BOOSTER

పంటయొక్క పరిమాణాన్ని మరియు నాణ్యతను సహజంగా పెంచగలిగేది.

పుష్పముల, ఫలముల, విత్తనముల ఉత్తమ దిగుబడికి:

వాడు విధానము:

- టాప్ ఫ్లోరా 500 మి.లీ ద్రవమును 150-200 లీటర్ల నీటిలో కలిపి 1 ఎకరం భూమికి పిచికారీ చేయాలి.
- అత్యుత్తమ ఫలితాలకు మొదటి సారి వేసిన 10 రోజుల తరువాత ఇంకొకసారి టాప్ ఫ్లోరాను పిచికారీ చేయవలెను.



ఈ పంటలకు శిఫారసు చేయడమైనది: గోధుమలు, జొన్నలు, వరి, మొక్కజొన్న, చెరకు, ప్రత్తి, సోయాబీన్, సూర్యకాంతి, బటానీ, వేరుశనగ, మరియు కాయగూరలు (టోమాటో, వంకాయ, బెండ, మిరప, బంగాళా దుంప, ఉల్లిపాయ) పప్పు దినుసులు, ధాన్యాలు, తోటలోని పూలమొక్కలు, ఔషధి మొక్కలు, సుగంధ ద్రవ్యాల మొక్కలు మరియు అన్ని ఇతర పండ్ల చెట్లు.

పంట	ప్రయోగము- 1	ప్రయోగము- 2	ప్రయోగము- 3	ప్రయోగము- 4
ధాన్యాలు- వరి, గోధుమ, మొక్కజొన్న, సజ్జలు, జొన్నలు మొ	విత్తనం మొలకెత్తి, 3-4 ఆకులు వేసే సమయంలో	మొదటి ప్రయోగము తరువాత మూడు వారాలకు	భూమి సాగు చేయుటకు మొదలు	ధాన్యపు గింజలు పెరిగే సమయమున
పప్పు ధాన్యాలు- కంది, పెసర పప్పు, మినుములు, శనగలు, మసూరీ,	విత్తనం మొలకెత్తి, 3-4 ఆకులు వేసే సమయంలో	మొదటి ప్రయోగము తరువాత మూడు వారాలకు	పూత పూచే దశలో	ధాన్యపు గింజలు పెరిగే సమయమున
చెరకు	విత్తనం మొలకెత్తి, 3-4 ఆకులు వేసే సమయంలో	మొదటి ప్రయోగము తరువాత మూడు వారాలకు	రెండవ ప్రయోగము తరువాత మూడు వారాలకు	మూడవ ప్రయోగము తరువాత మూడు వారాలకు
ప్రత్తి పంట	విత్తనం మొలకెత్తి, 3-4 ఆకులు వేసే సమయంలో	మొదటి ప్రయోగము తరువాత మూడు వారాలకు	మొగ్గ తొడిగి పుష్పము కాక మునుపు	పత్తి గుచ్చము ఏర్పడు సమయము
సూర్యకాంతి, వేరుశనగ, సోయాబీన్, ఆముదపు చెట్టు, ఆవాలు, నువ్వులు	విత్తనం మొలకెత్తి, 3-4 ఆకులు వేసే సమయంలో	మొదటి ప్రయోగము తరువాత మూడు వారాలకు	మొగ్గ తొడిగి పుష్పము కాక మునుపు	ధాన్యపు గింజలు పెరిగే సమయమున
క్యారబ్, మెంతులు, పాలకూర, మొల్లంగి, మరియు ఇతర ఆకుకూరలు	విత్తనం మొలకెత్తి, 3-4 ఆకులు వేసే సమయంలో	మొదటి ప్రయోగము తరువాత 1.5 వారమునకు	రెండవ ప్రయోగము తరువాత 1.5 వారమునకు	మూడవ ప్రయోగము తరువాత 1.5 వారమునకు
కాకర కాయ, సొరకాయ, దోసకాయ, గుమ్మడికాయ, ఇతర బీన్స్	విత్తనం మొలకెత్తి, 3-4 ఆకులు వేసే సమయంలో	మొదటి ప్రయోగము తరువాత మూడు వారాలకు	మొగ్గ తొడిగి పుష్పము కాక మునుపు	కాయలనుండి ఫలములు అగు సమయమున. మరియు ఇంకొకసారి 2 వారాల తరువాత
అల్లము, పసుపు, బంగాళ దుంపలు	మొలకెత్తి, 3-4 ఆకులు వేసే సమయంలో	మొదటి ప్రయోగము తరువాత మూడు వారాలకు	3 వారాల అంతరము	పంట కోయుటకు మూడు వారాల మునుపు
అన్ని రకాల పూలచెట్లు.	నాటువేసిన 1 వారము తరువాత	మొదటి ప్రయోగము తరువాత మూడు వారాలకు	మొగ్గ తొడిగి పుష్పము కాక మునుపు	3 వ ప్రయోగము తరువాత 1.5 వారము అంతరము.
అన్ని రకాల ఫలవృక్షములు	నాటువేసిన 1 వారము తరువాత	మొదటి ప్రయోగము తరువాత మూడు వారాలకు	మొగ్గ తొడిగి పుష్పము కాక మునుపు	ఫలములు అగుపించిన రెండు వారాల తరువాత ఒకసారి.

Exclusively (In Direct Selling) marketed by:
Toptime Consumer Private Limited
 1st Floor, Yojit Estate A39, H No. 35/139, Road No. 11,
 Wagale Estate, MIDC, Thane (W) - 400 604.
 • Customer Care No.: +022 6819 1111
 • support@toptimenet.com • www.toptimenet.com
 Manufactured by: **DeltasPharma India Private Limited**
 F 52, Old Industrial Area, Haridwar 249401, (U.K), India.